



Kancelářské monitory FlexScan

**Pokročilé technologie, inovativní funkce, špičková kvalita obrazu.
Představujeme vám: naše kancelářské monitory.**

Optimální ergonomie

- ◆ Výškově nastavitelné, otočné a sklopné
- ◆ Auto EcoView: Automatické nastavení jasu
- ◆ Obraz bez blikání díky hybridní regulaci jasu
- ◆ Matný antireflexní povrch displeje
- ◆ Tenký rámeček kolem monitoru
- ◆ Ideální pro vícemonitorové sestavy

Ekologicky šetrná a udržitelná výroba

- ◆ Výroba šetrná k životnímu prostředí a klimatu s opatřeními na snížení množství odpadu, odpadních vod a emisí
- ◆ Šetrné využívání zdrojů a energie
- ◆ Udržitelné obalové materiály
- ◆ Vysoký podíl recyklovaných plastů
- ◆ Výroba bez dětské a nucené práce
- ◆ Bez minerálů z kritických zdrojů

Nákladově efektivní a úsporné

- ◆ Vybaveno funkcemi pro úsporu energie, jako je Auto EcoView nebo skutečné vypnutí s nulovou spotřebou
- ◆ Soulad s mezinárodními směrnicemi pro úsporu energie a ergonomii podle Energy Star, EPEAT, TCO a TÜV
- ◆ Nejnižší míra poruchovosti a nejvyšší investiční bezpečnost (TCO)
- ◆ Pětiletá záruka

Nejlepší konektivita

- ◆ Přenos video a audio signálů přes USB-C, DisplayPort nebo HDMI
- ◆ Nabíjení notebooku přes konektor USB-C
- ◆ Připojení k síti LAN a přepínač KVM pro maximální funkčnost
- ◆ Připojení periférií přes porty USB
- ◆ Méně kabelů díky sériovému zapojení přes USB-C

Working with the Best



Přehled vlastností monitorů FlexScan



Prémiové



Profesionální



Základní

	EV4340X	EV3895	EV3450XC	EV3240X	EV2740X	EV2795	EV2495	EV2490	EV2781	EV2485	EV2480	EV2760	EV2456	EV2430	EV2460	EV2360
Úhlopříčka obrazovky	42,5" Poměr stran 16:9	37,5" Poměr stran 24:10 Prohnutý, ultraširoký	34,1" Poměr stran 21:9 Prohnutý, ultraširoký	31,5" Poměr stran 16:9	27" Poměr stran 16:9	27" Poměr stran 16:9	24,1" Poměr stran 16:10	23,8" Poměr stran 16:9	27" Poměr stran 16:9	24,1" Poměr stran 16:10	23,8" Poměr stran 16:9	27" Poměr stran 16:9	24,1" Poměr stran 16:10	24,1" Poměr stran 16:10	23,8" Poměr stran 16:9	22,5" Poměr stran 16:10
Rozlišení	3840×2160 (4K UHD)	3840×1600	3440×1440	3840×2160 (4K UHD)	3840×2160 (4K UHD)	2560×1440	1920×1200	1920×1080	2560×1440	1920×1200	1920×1080	2560×1440	1920×1200	1920×1200	1920×1080	1920×1200
Maximální jas	350 cd/m ²	300 cd/m ²	300 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	250 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	250 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	300 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
Signálové vstupy	1× USB-C 1× DisplayPort 2× HDMI	1× USB-C 1× DisplayPort 2× HDMI	1× USB-C 1× DisplayPort 2× HDMI	1× USB-C 1× DisplayPort 2× HDMI	1× USB-C 1× DisplayPort 2× HDMI	1× USB-C 1× DisplayPort 1× HDMI	1× USB-C 1× DisplayPort 1× HDMI	1× USB-C 1× DisplayPort 1× HDMI	1× USB-C 1× DisplayPort 1× HDMI	1× USB-C 1× DisplayPort 1× HDMI	1× USB-C 1× DisplayPort 1× HDMI	2× DisplayPort 1× HDMI 1× DVI-D	1× DisplayPort 1× HDMI 1× DVI-D 1× D-sub	1× DisplayPort 1× DVI-D 1× D-sub	1× DisplayPort 1× HDMI 1× DVI-D 1× D-sub	1× DisplayPort 1× HDMI 1× D-sub
USB porty	Vstup: 1× USB-C 1× USB-B Výstup: 1× USB-C 2× USB-A	Vstup: 1× USB-C 2× USB-B Výstup: 4× USB-A	Vstup: 1× USB-C 1× USB-B Výstup: 1× USB-C 2× USB-A	Vstup: 1× USB-C 1× USB-B Výstup: 1× USB-C 3× USB-A	Vstup: 1× USB-C 1× USB-B Výstup: 1× USB-C 3× USB-A	Vstup: 1× USB-C 1× USB-B Výstup: 1× USB-C 3× USB-A	Vstup: 1× USB-C 1× USB-B Výstup: 1× USB-C 3× USB-A	Vstup: 1× USB-C 1× USB-B Výstup: 1× USB-C 3× USB-A	Vstup: 1× USB-C Výstup: 4× USB-A	Vstup: 1× USB-C Výstup: 4× USB-A	Vstup: 1× USB-C Výstup: 4× USB-A	Vstup: 1× USB-B Výstup: 4× USB-A	Vstup: 1× USB-B Výstup: 2× USB-A	Vstup: 1× USB-B Výstup: 2× USB-A	Vstup: 1× USB-B Výstup: 4× USB-A	Vstup: 1× USB-B Výstup: 2× USB-A
Webová kamera a mikrofon	-	-	◆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
USB-C Power Delivery	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	-	-	-	-	-
Sériové zapojení přes USB-C	-	-	-	-	-	◆	◆	◆	-	-	-	-	-	-	-	-
Konektor LAN	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	-	-	-	-	-	-	-	-
Přepínač KVM	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	-	-	-	-	-	-	-	-
Stojan	Statický stojan Výška: 60mm	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 70° Nastavení výšky: 192,7mm	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 90° Nastavení výšky: 195mm	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 90° Nastavení výšky: 195mm	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 90° Nastavení výšky: 195mm	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 344° Nastavení výšky: 176,6mm	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 344° Nastavení výšky: 182,2mm	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 344° Nastavení výšky: 191,2mm	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 344° Nastavení výšky: 176,6mm	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 344° Nastavení výšky: 182,2mm	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 344° Nastavení výšky: 191,2mm	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 344° Nastavení výšky: 169mm	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 344° Nastavení výšky: 158,6mm	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 344° Nastavení výšky: 131mm	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 344° Nastavení výšky: 140mm	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 344° Nastavení výšky: 140mm
Pětileťá záruka	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

Všechna jména výrobků jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti EIZO Corporation v Japonsku a v dalších zemích. Všechny ostatní názvy společností a výrobků jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Abychom vám pomohli, nabízíme bezplatné zapůjčení jednotek pro testování a technickou podporu v předprodejní i poprodejní fázi. Najděte své místní prodejní partnery nebo kontaktní osoby společnosti EIZO: **eizo.eu/contact**

Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Německo.
Veškerá práva, chyby a úpravy mohou být změněny. Poslední aktualizace: červenec 2024

